VÆRKSTEDET I NR. SUNDBY
REGION NORDJYLLAND APV OVERSIGT 2/12 2019

Oversigt og handleplaner er udarbejdet på baggrund af de udfyldte APVskemaer og en gennemgang af arbejdspladserne

RISIKOVURDERING

RISIKOVURDERING		KONSEKVENS (K) skadens alvorlighed		
		1 Ingen / minimal skade	2 Mærkbar skade	3 Alvorlig skade
SANDSYNLIGHED (S) for at komme til skade	1 LILLE SANDSYNLIGHED	1 Helt ubetydelig risiko	2 Ubetydelig risiko	3 Moderat risiko
	2 MELLEM SANDSYNLIGHED	2 Ubetydelig risiko	4 Moderat risiko	6 Betydelig risiko
	3 STOR SANDSYNLIGHED	3 Moderat risiko	6 Betydelig risiko	9 Ekstrem risiko

SANDSYNLIGHED		FORKLARING
1	LILLE SANDSYN-LIGHED	Der vil stort set ikke kunne ske tilskadekomst
2	MELLEM SANDSYN-LIGHED	Under de givne omstæn-digheder er det meget lidt sandsynligt at der kan ske tilskadekomst
3	STOR SANDSYN-LIGHED	Under de givne omstæn-digheder vil der kunne ske en tilskadekomst

KONSEKVENS		FORKLARING
1	INGEN/ MINIMAL SKADE	Overfladiske skrammer, mindre sår, øjenirritation, hovedpine, oplevelse af stress, oplever sig lettere krænket
2	MÆRKBAR SKADE	Flænger, mindre forbrændinger, hjernerystelse, mindre brud, døv-hed, hudsygdomme, astma, stress, psykisk træthed, begyndende lavt selvværd
3	ALVORLIG SKADE	Død, amputation, større brud, svær forgiftning, livsfarlige skader, ar-bejdsbetinget livstruende syg-domme, akutte dødelige sygdomme, tab af selvværd

Miljøhuset
Stævnen 9, 3.tv.,
7100 Vejle
www.miljohuset.dk
Kathrine Arenstorff
21275092
kathrine@miljohuset.dk
Ulrik Hauger
Tlf. 61301327
ulrik@miljohuset.dk

Generelle forhold

ARBEJDSMILJØPROBLEM EGENINDSATSEN	LØSES SÅDAN	RISIKO-VURDE-RING	ANSVAR-LIG for opgaven	SKAL VÆRE LØST
Medarbejdernes APV skemaer	**De forhold som medarbejderne har påtalt i de udfyldte APV skemaer er indarbejdet i denne oversigt**			
Logbøger over lovpligtige kørekort og truckcertifikater	Der skal føres logbøger over de kørekort og truckcertifikater, som de ansatte skal være i besiddelse af i arbejdstiden for lovligt at kunne føre de køretøjer der anvendes til tjenestekørsel. Truckcertifikater afleveres til lederen, der opbevarer dem under ansættelsen. Ansatte, der er indblandet i ulykker, og ikke har det lovpligtige kørekort, har ingen forsikringsmæssig dækning. Ydermere er arbejdsgiveren ansvarlig, når de ansatte udfører opgaver de ikke er berettiget til. Det anbefales, at der føres logbog over kørekort mindst 1 x hvert halve år efter Miljøhusets koncept Er i vores Digitale Arbejdsmiljøhåndbog ”logbog over kørekort”	4	Allan	
Arbejdsmiljørunderinger	Der gennemføres fremover systematiske runderinger, hvor arbejdsmiljøet tjeckes af (er en del af arbejdsgiverens kontrolforpligtigelse)	4	Allan	
Særlige instruktioner	Danske Stenhuggerier har lavet et sæt særlige instruktioner i arbejdsmiljøforhold. De gennemgås med alle ansatte i afdelingen og alle ansatte skriver under på, at de er gennemgået med dem på forsiden. Er i vores Digitale Arbejdsmiljøhåndbog i mappen ”Arbejdsmiljøinstruktioner i arbejdets udførelse”	4	Allan	
Beredskabsplan psykisk førstehjælp	Danske Stenhuggerier har lavet en beredskabsplan for psykiske førstehjælp, der træder i kraft ved alvorlige arbejdsulykker eller andre traumatiske ting som ansatte kan komme ud for eller være vidne til. Er i vores Digitale Arbejdsmiljøhåndbog mappen ”psykisk arbejdsmiljø”	6	Allan	
Rygepolitik	Hos Danske Stenhuggerier må der (lovområde) ikke ryges overalt indendørs eller i vores køretøjer.	Påbuds og bødeområde	Allan	

Miljøhuset
Stævnen 9, 3.tv., 7100 Vejle
www.miljohuset.dk
Kathrine Arenstorff
21275092
kathrine@miljohuset.dk
Ulrik Hauger
Tlf. 61301327
ulrik@miljohuset.dk

ARBEJDSMILJØPROBLEM EGENINDSATSEN	LØSES SÅDAN	RISIKO-VURDE-RING	ANSVAR-LIG for opgaven	SKAL VÆRE LØST
	Reglen gælder også E-cigaretter. Overtrædelse medfører en samtale. Er i vores Digitale Arbejdsmiljøhåndbog mappen			
Tekniske hjælpemidler, stiger og elledninger skal have internt årligt eftersyn 	Miljøhuset har i forbindelse med runderingen tjecket alle de fremviste hjælpemidler (småmaskiner, stiger og ledninger). De er blevet mærket med Miljøhusets årlige godkendelsesmærke og skal godkendes igen om 1 år. Tekniske hjælpemidler med hydraulik, hejs eller spil (porte, maskiner med hydrauliske bremser, treben, taljer osv) skal efterses af en særlig sagkyndig (fx en lokal mekaniker). Kvitteringer for eftersyn opbevares af lederen. Alle tekniske hjælpemidler tjeckes fremover under Miljøhusets årlige besøg.	3	Allan	
Brugsanvisninger på alle maskiner skal samles sammen	Brugsanvisninger på samtlige maskiner og tekniske hjælpemidler samles sammen og opbevares tilgængeligt for de ansatte	1	Allan	
Arbejdsulykker	Blanketten i vores Digitale Arbejdsmiljøhåndbog afsnit 7 udfyldes af leder og den tilskadekomne og indsendes til: ??????	6	Allan	
Faremærkede produkter 	De produkter, der har orange faremærker fjernes helt fra arbejdspladsen. Det er kun produkter med nedenstående faremærker der er lovlige efter 1/1 2018. 	Påbuds og bødeområde	Allan	

Miljøhuset
Stævnen 9, 3.tv.,
7100 Vejle
www.miljohuset.dk
Kathrine Arenstorff
21275092
kathrine@miljohuset.dk
Ulrik Hauger
Tlf. 61301327
ulrik@miljohuset.dk

ARBEJDSMILJØPROBLEM EGENINDSATSEN	LØSES SÅDAN	RISIKO-VURDE-RING	ANSVAR-LIG for opgaven	SKAL VÆRE LØST
Faremærkede produkter skal tjeckes 	Der er faremærkede produkter på arbejds-pladsen! Der sorteres i beholdningen, og produkter der ikke længere anvendes bortskaffes. Der er nu lavet en liste over produkter til godkendt brug i Danske Stenhuggerier. Se listen i vores Digitale Arbejdsmiljø-håndbog mappen ”kemi”. ALLE produkter, der er faremærkede må kun indkøbes og bruges efter aftale med sikkerhedslederen i Danske Stenhuggerier – se kontaktinfo i vores Digitale Arbejds-miljøhåndbog i mappen ”kontakt til ar-bejdsmiljøgruppen” Produkter med datablade skal gennemgås grundigt med slutbrugeren FØR de bruges og ligger i vores Digitale Arbejdsmiljø-håndbog	3	Allan	
Kemi i store beholdere 	Når der opbevares mere end 25l kemiske produkter, der kan skade miljøet, skal de opbevares i et kar fx et plastkar, der kan optage den største beholders rumfang. Der anskaffes et kar		Allan	
Øjenskyl til kemi 	Når der bruges produkter, der er faremær-ket med skal der være til-strækkelig øjenskyl til rådighed, så der både er til førstehjælp og i perioden inden en evt lægehjælp eller skadestue kan over-tage skylningen. Øjenskyl skal placeres der hvor der er ri-siko for at få noget I øjnene. Det skal vur-deres hvor meget øjenskyl, det er nødven-digt at have. Hvis der bruges af øjenskylleflaskerne, skal der bestilles en ny, så der i hver boks altid er 2. Kan bestilles i Miljøhusets webshop med fri fragt og -10% www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/444175063/cate-gory/1378692/webshopljo.dk	9	Allan	
Øjenskyl til støv	Ved alle øjenskyllestationer er der også en sprayflaske hvis der kommer støv i øjnene.	9	Allan	

Miljøhuset
Stævnen 9, 3.tv.,
7100 Vejle
www.miljohuset.dk
Kathrine Arenstorff
21275092
kathrine@miljohuset.dk
Ulrik Hauger
Tlf. 61301327
ulrik@miljohuset.dk

ARBEJDSMILJØPROBLEM EGENINDSATSEN	LØSES SÅDAN	RISIKO-VURDE-RING	ANSVAR-LIG for opgaven	SKAL VÆRE LØST
	Denne spray kan også bruges til sårrens. Hvis der bruges af øjenskylleflaskerne, skal der bestilles en ny, så der i hver boks altid er 2. Hvis der bruges af øjenskylleflaskerne, skal der bestilles en ny. Kan bestilles i Miljøhusets webshop med fri fragt og -10% www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/444175063/category/1378692/webshopljo.dk			
Sikkerhedssko 	Hvor der håndteres sten og andre tunge ting, der kan lave skader på fødder, skal der bæres sikkerhedssko	6	Allan	
Støjende maskiner 	Ved arbejde med støjende maskiner skal der bæres høreværn	4	Allan	
Sikkerhedsbriller 	Hvor der skæres med vinkelsliber eller hvor der arbejdes, så støv, gnister m.v. kan springe op i øjnene, skal der bæres sikkerhedsbriller under arbejdet	4	Allan	

Miljøhuset
Stævnen 9, 3.tv.,
7100 Vejle
www.miljohuset.dk
Kathrine Arenstorff
21275092
kathrine@miljohuset.dk
Ulrik Hauger
Tlf. 61301327
ulrik@miljohuset.dk

ARBEJDSMILJØPROBLEM EGENINDSATSEN	LØSES SÅDAN	RISIKO-VURDE-RING	ANSVAR-LIG for opgaven	SKAL VÆRE LØST
Støv og sandkorn i rum-met 	I de værksteder hvor der er sandkorn og støv i luften skal der bæres ansigtsmaske type P2	4	Allan	
Stige kasseres 	Disse 2 stiger har en bøjet vange og stigens stabilitet er væk. Stigen mangler et godkendelsesmærke og må ikke bruges. Skal fjernes helt fra matriklen	6	Allan	
Bænksliberne mangler skærm 	Bænksliberne mangler sine skærme. Det udgør en risiko for at få slibestøv og gnister i øjnene. Over bænksliberen hænges et skilt "høreværn påbudt" og et par sikkerhedsbriller	4	Allan	

Miljøhuset
Stævnen 9, 3.tv.,
7100 Vejle
www.miljohuset.dk
Kathrine Arenstorff
21275092
kathrine@miljohuset.dk
Ulrik Hauger
Tlf. 61301327
ulrik@miljohuset.dk

ARBEJDSMILJØPROBLEM EGENINDSATSEN	LØSES SÅDAN	RISIKO-VURDE-RING	ANSVAR-LIG for opgaven	SKAL VÆRE LØST
Ledninger gøres lovlige 	Den viste ledning har et ”løstsiddende stik”. Alle ledninger gennemgås for lovlige stik hvor stikket ikke kan skilles på midten og der er en kappe rundt om ledningen. Hvis der er revner eller synlige inderled-ninger, skal de kasseres	6	Allan	
Gasbrænderen 	Gasbrænderen skal have en fast plads så tæt på en port til det fri som muligt. Her skal den placeres når værkstedet forlades til fyraften. Porten skal have et gult skilt udvendig ”gasflasker fjerne ved brand”. Regulatoren afmonteres efter hvert brug. Gule gasflasker udfases og udskiftes til let-vægtsmodeller.	6	Allan	
Stor gasflaske kan vælte 	Den høje gasflaske kan vælte og skal altid være sikret mod at vælte. Gasbrænderen skal have en fast plads lige ved siden af en port til det fri. Porten skal have et gult skilt udvendig ”gasflasker fjerne ved brand”.	9	Allan	

Miljøhuset
Stævnen 9, 3.tv.,
7100 Vejle
www.miljohuset.dk
Kathrine Arenstorff
21275092
kathrine@miljohuset.dk
Ulrik Hauger
Tlf. 61301327
ulrik@miljohuset.dk

ARBEJDSMILJØPROBLEM EGENINDSATSEN	LØSES SÅDAN	RISIKO-VURDE-RING	ANSVAR-LIG for opgaven	SKAL VÆRE LØST
				

Miljøhuset
Stævnen 9, 3.tv.,
7100 Vejle
www.miljohuset.dk

Kathrine Arenstorff
21275092
kathrine@miljohuset.dk

Ulrik Hauger
Tlf. 61301327
ulrik@miljohuset.dk